

Vanliga symtom

Kissar ofta

Mycket törstig

Går ner i vikt

Ovanligt trött

” Syraförgiftning (ketoacidosis) är ett mycket allvarligt tillstånd som kan uppstå vid obehandlad typ 1-diabetes – särskilt hos små barn där det snabbt kan bli livshotande. Misstänker du typ 1-diabetes, sök vård omedelbart – och kräv alltid att ett blodprov tas.”



*/Anna-Lena Fureman,
Barnläkare, forskar på typ 1-diabetes
hos barn och unga*

Sök vård direkt vid misstanke

Om du misstänker typ 1-diabetes,
kontakta vården omedelbart.
Ett enkelt blodprov kan snabbt ge svar.

Typ 1-diabetes är den vanligaste livshotande kroniska sjukdomen hos barn i Sverige, och den ökar framförallt hos små barn. Samtidigt ökar också antalet barn som kommer in med allvarlig syraförgiftning – ett tillstånd som snabbt kan bli livshotande.

Är det
normalt?

Lär dig mer om typ 1-diabetes
på barndiabetesfonden.se



Barndiabetesfonden
För kampen mot typ 1-diabetes



Svenska Barnläkarföreningen
The Swedish Paediatric Society



Barndiabetesfonden
För kampen mot typ 1-diabetes

Är det
normalt?

**Det kan vara
typ 1-diabetes**